ARKUSZ UZUPEŁNIAJĄCY BADANIA TECHNICZNEGO

Pomiarów strzałek na stałej cięciwie o długości zależnej od promienia toru zwrotnego

Stacja:	Okręg nastawczy:	Rozjazd nr:	Rodzaj i typ rozjazdu: **Rz … - 1200-1:18,5**	Cięciwa pomiarowa: **30 m**

	Odcięta [m]:	**x = 3,0**	**x = 6,0**	**x = 9,0**	**x = 12,0**	**x = 15,0**	**x = 18,0**	**x = 21,0**	**x = 24,0**	**x = 27,0**	
	Wartość maksymalna [mm]:	35,2	62,6	82,1	93,8	97,7	93,8	82,1	62,6	35,2	
	Wartość minimalna [mm]:	32,3	57,5	75,4	86,2	89,8	86,2	75,4	57,5	32,3	
	Data pomiaru:										**Podpis osób badających**
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*											
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*											
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*											
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*											
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*											

ARKUSZ UZUPEŁNIAJĄCY BADANIA TECHNICZNEGO

Pomiarów strzałek na stałej cięciwie o długości zależnej od promienia toru zwrotnego

Stacja:	Okręg nastawczy:	Rozjazd nr:	Rodzaj i typ rozjazdu: **Rz … - 760-1:14**	Cięciwa pomiarowa: **21 m**

	Odcięta [m]:	**x = 3,5**	**x = 7,0**	**x = 10,5**	**x = 14,0**	**x = 17,5**	
	Wartość maksymalna [mm]:	42,8	68,4	77,0	68,4	42,8	
	Wartość minimalna [mm]:	37,9	60,6	68,1	60,6	37,9	
	Data pomiaru:						**Podpis osób badających**
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*							
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*							
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*							
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*							
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*							

ARKUSZ UZUPEŁNIAJĄCY BADANIA TECHNICZNEGO

Pomiarów strzałek na stałej cięciwie o długości zależnej od promienia toru zwrotnego

Stacja:	Okręg nastawczy:	Rozjazd nr:	Rodzaj i typ rozjazdu: **Rz … - 500-1:14/1:12/1:9*** **niepotrzebne skreślić*	Cięciwa pomiarowa: **18 m**

	Odcięta [m]:	**x = 3,0**	**x = 6,0**	**x = 9,0**	**x = 12,0**	**x = 15,0**	
	Wartość maksymalna [mm]:	48,6	77,8	87,5	77,8	48,6	
	Wartość minimalna [mm]:	41,3	66,1	74,3	66,1	41,3	
	Data pomiaru:						**Podpis osób badających**
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*							
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*							
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*							
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*							
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*							

ARKUSZ UZUPEŁNIAJĄCY BADANIA TECHNICZNEGO

Pomiarów strzałek na stałej cięciwie o długości zależnej od promienia toru zwrotnego

Stacja:	Okręg nastawczy:	Rozjazd nr:	Rodzaj i typ rozjazdu: **Rz … - 300-1:9/1:9,403*** **niepotrzebne skreślić*	Cięciwa pomiarowa: **14 m**

	Odcięta [m]:	**x = 3,5**	**x = 7,0**	**x = 10,5**	
	Wartość maksymalna [mm]:	67,0	89,4	67,0	
	Wartość minimalna [mm]:	55,3	73,7	55,3	
	Data pomiaru:				**Podpis osób badających**
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*					
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*					
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*					
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*					
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*					

ARKUSZ UZUPEŁNIAJĄCY BADANIA TECHNICZNEGO

Pomiarów strzałek na stałej cięciwie o długości zależnej od promienia toru zwrotnego

Stacja:	Okręg nastawczy:	Rozjazd nr:	Rodzaj i typ rozjazdu: **Rz … - 190-1:9**	Cięciwa pomiarowa: **10 m**

Odcięta [m]:	**x = 2,5**	**x = 5,0**	**x = 7,5**
Wartość maksymalna [mm]:	53,6	71,4	53,6
Wartość minimalna [mm]:	45,1	60,1	45,1

	Data pomiaru:				**Podpis osób badających**
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*					
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*					
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*					
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*					
Wartość zmierzona *Tok zewnętrzny*					

ARKUSZ UZUPEŁNIAJĄCY BADANIA TECHNICZNEGO

(Pomiar strzałek na stałej cięciwie dla rozjazdów łukowanych z rozjazdu podstawowego typu Rz XX-1200-1:18,5)

Stacja:	Okręg nastawczy:	Rozjazd nr:	Rodzaj i typ rozjazdu: **Rz - -1:18,5**	Cięciwa pomiarowa: **30 m**

	Odcięta [m]:	**x = 3,0**	**x = 6,0**	**x = 9,0**	**x = 12,0**	**x = 15,0**	**x = 18,0**	**x = 21,0**	**x = 24,0**	**x = 27,0**	**Prędkość [km/h]**
Kierunek zasadniczy	f_{max} [mm] =										
	f_{min} [mm] =										
Kierunek zwrotny	f_{max} [mm] =										
	f_{min} [mm] =										
	Data pomiaru:										**Podpis osób badających**
Kierunek zasadniczy:											
Kierunek zwrotny:											
Kierunek zasadniczy:											
Kierunek zwrotny:											
Kierunek zasadniczy:											
Kierunek zwrotny:											
Kierunek zasadniczy:											
Kierunek zwrotny:											
Kierunek zasadniczy:											
Kierunek zwrotny:											

ARKUSZ UZUPEŁNIAJĄCY BADANIA TECHNICZNEGO

(Pomiar strzałek na stałej cięciwie dla rozjazdów łukowanych z rozjazdu podstawowego typu Rz XX-760-1:14

Stacja:	Okręg nastawczy:	Rozjazd nr:	Rodzaj i typ rozjazdu: **Rz - -1:14**	Cięciwa pomiarowa: **21 m**

	Odcięta [m]:	**x = 3,5**	**x = 7,0**	**x = 10,5**	**x = 14,0**	**x = 17,5**	**Prędkość [km/h]**
Kierunek zasadniczy	f_{max} [mm] =						
	f_{min} [mm] =						
Kierunek zwrotny	f_{max} [mm] =						
	f_{min} [mm] =						
	Data pomiaru:						**Podpis osób badających**
Kierunek zasadniczy:							
Kierunek zwrotny:							
Kierunek zasadniczy:							
Kierunek zwrotny:							
Kierunek zasadniczy:							
Kierunek zwrotny:							
Kierunek zasadniczy:							
Kierunek zwrotny:							
Kierunek zasadniczy:							
Kierunek zwrotny:							

ARKUSZ UZUPEŁNIAJĄCY BADANIA TECHNICZNEGO

(Pomiar strzałek na stałej cięciwie dla rozjazdów łukowanych z rozjazdu podstawowego typu Rz XX-500-1:12(1:14))

Stacja:	Okręg nastawczy:	Rozjazd nr:	Rodzaj i typ rozjazdu: **Rz - -1:12/1:14*** **niepotrzebne skreślić*	Cięciwa pomiarowa: **18 m**

	Odcięta [m]:	**x = 3,0**	**x = 6,0**	**x = 9,0**	**x = 12,0**	**x = 15,0**	**Prędkość [km/h]**
Kierunek zasadniczy	f_{max} [mm] =						
	f_{min} [mm] =						
Kierunek zwrotny	f_{max} [mm] =						
	f_{min} [mm] =						
	Data pomiaru:						**Podpis osób badających**
Kierunek zasadniczy:							
Kierunek zwrotny:							
Kierunek zasadniczy:							
Kierunek zwrotny:							
Kierunek zasadniczy:							
Kierunek zwrotny:							
Kierunek zasadniczy:							
Kierunek zwrotny:							
Kierunek zasadniczy:							
Kierunek zwrotny:							

ARKUSZ UZUPEŁNIAJĄCY BADANIA TECHNICZNEGO

(Pomiar strzałek na stałej cięciwie dla rozjazdów łukowanych z rozjazdu podstawowego typu Rz XX-300-1:9)

Stacja:	Okręg nastawczy:	Rozjazd nr:	Rodzaj i typ rozjazdu: **Rz - -1:9**	Cięciwa pomiarowa: **14 m**

	Odcięta [m]:	**x = 3,5**	**x = 7,0**	**x = 10,5**	**Prędkość [km/h]**
Kierunek zasadniczy	f_{max} [mm] =				
	f_{min} [mm] =				
Kierunek zwrotny	f_{max} [mm] =				
	f_{min} [mm] =				
	Data pomiaru:				**Podpis osób badających**
Kierunek zasadniczy:					
Kierunek zwrotny:					
Kierunek zasadniczy:					
Kierunek zwrotny:					
Kierunek zasadniczy:					
Kierunek zwrotny:					
Kierunek zasadniczy:					
Kierunek zwrotny:					
Kierunek zasadniczy:					
Kierunek zwrotny:					

ARKUSZ UZUPEŁNIAJĄCY BADANIA TECHNICZNEGO

(Pomiar strzałek na stałej cięciwie)

Stacja:	Okręg nastawczy:	Rozjazd nr:	Rodzaj i typ rozjazdu: **Rz 60E1 -2500- 1:26,5**	Cięciwa pomiarowa: **30 m**

	Odcięta [m]:	**x = 3,0**	**x = 6,0**	**x = 9,0**	**x = 12,0**	**x = 15,0**	**x = 18,0**	**x = 21,0**	**x = 24,0**	**x = 27,0**	**Prędkość [km/h]**
Kierunek zwrotny	f_{max} [mm] =	19	32	42	47	49	47	42	32	19	130
	f_{min} [mm] =	13	26	34	39	41	39	34	26	13	
	Data pomiaru:										**Podpis osób badających**
Cięciwa 1 - Kierunek zwrotny:											
Cięciwa 2 - Kierunek zwrotny:											
Cięciwa 1 - Kierunek zwrotny:											
Cięciwa 2 - Kierunek zwrotny:											
Cięciwa 1 - Kierunek zwrotny:											
Cięciwa 2 - Kierunek zwrotny:											
Cięciwa 1 - Kierunek zwrotny:											
Cięciwa 2 - Kierunek zwrotny:											
Cięciwa 1 - Kierunek zwrotny:											
Cięciwa 2 - Kierunek zwrotny:											
Cięciwa 1 - Kierunek zwrotny:											
Cięciwa 2 - Kierunek zwrotny:											