

Załącznik do uchwały nr 439/2021
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27 lipca 2021 r.



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3

Tekst ujednolicony i zaktualizowany, uwzględniający zmiany przyjęte:

- 1) uchwałą Nr 460/2022 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r.;
- 2) uchwałą Nr 524/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r.;
- 3) uchwałą Nr 796/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 września 2024 r.

Warszawa, 2026 rok

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Ochrony Środowiska
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
tel. 022 473 32 91
www.plk-sa.pl, e-mail: ios@plk-sa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części przepisu, bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. – są zabronione

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 Postanowienia ogólne	4
Rozdział 2 Kwalifikowanie i wytwarzanie odpadów	7
Rozdział 3 Magazynowanie odpadów	9
Rozdział 4 Transport odpadów	10
Rozdział 5 Zasady dalszego zagospodarowania odpadów	11
Rozdział 6 BDO – ewidencja odpadów i sprawozdawczość	12
Rozdział 7 Rozliczenia Wykonawcy i Zamawiającego	12
Rozdział 8 Dodatkowe wymagania gospodarki odpadami ukierunkowane na przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym	14
Tabela zmian	16
Załącznik nr 1 do Instrukcji Is-3.....	17

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami Is-3 dla Wykonawców, zwana dalej „Instrukcja Is-3”, określa zasady i wytyczne obowiązujące Wykonawców, którym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zamawiający) zleca wykonanie zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, w wyniku których mogą powstawać odpady.
2. Instrukcja Is-3 określa zasady w zakresie wytwarzania, magazynowania, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów powstających w wyniku realizacji zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
3. Pożądanym kierunkiem działania Wykonawców jest uwzględnianie zasad gospodarki w obiegu zamkniętym, tj. w szczególności: zapobieganie powstawania odpadów i recykling, ograniczanie składowania odpadów w celu efektywnego wykorzystywania materiałów, ograniczania bezpośredniego lub pośredniego wykorzystywania zasobów naturalnych, ograniczenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów.

§ 2.

1. W Instrukcji Is-3 stosuje się poniższe definicje:
 - 1) **Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)** – publicznie dostępny, informatyczny system zawierający informacje m. in. o podmiotach gospodarujących odpadami, służący do prowadzenia w sposób elektroniczny ewidencji odpadów tj. kart przekazania odpadów (KPO) i kart ewidencji odpadów (KEO) oraz sprawozdawczości w tym zakresie;
 - 2) **dokumenty ewidencji odpadów** – są to karty przekazania odpadów (KPO), karty ewidencji odpadów (KEO), a także dla odpadów przekazywanych bezpośrednio do składowania są to: podstawowa charakterystyka odpadów oraz wyniki testów zgodności;
 - 3) **gospodarowanie odpadami** – jest to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami;
 - 4) **gospodarka odpadami** – jest to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami;
 - 5) **katalog odpadów** – jest to katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych stanowiący aktualny załącznik do obowiązującego rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów;

- 6) **magazynowanie odpadów** – jest to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;
- 7) **miejsce wytwarzania odpadów** – są to wszystkie miejsca powstawania odpadów na terenach zarządzanych przez jednostkę organizacyjną PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz miejsca placu budowy i prowadzenia robót budowlanych;
- 8) **odpady** – to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany;
- 9) **odpady budowlane i rozbiórkowe** – to odpady powstałe podczas prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych;
- 10) **odpady komunalne** – to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;
- 11) **odpady niebezpieczne** – są to odpady posiadające właściwości i składniki niebezpieczne określone w ustawie o odpadach;
- 12) **posiadacz odpadów** – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;
- 13) **przetwarzanie odpadów** – są to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;
- 14) **rejestr BDO** – publicznie dostępny rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego marszałka województwa, będący częścią Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);
- 15) **Wykonawca** – podmiot, któremu Zamawiający udziela zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane;
- 16) **wytwórca odpadów** – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów); wytwórcą odpadów (oprócz złomu) powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnięcia, konserwacji

i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;

- 17) **Zamawiający** – jednostki lub komórki organizacyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udzielające zamówienia i zawierające umowy na dostawy, usługi lub roboty budowlane z Wykonawcą;
 - 18) **złom** – odpady metali żelaznych i metali kolorowych (nieżelaznych);
 - 19) **odzysk** - rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku, którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;
 - 20) **przygotowanie do ponownego użycia** - rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania;
 - 21) **recykling** - rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do prac ziemnych.
2. Terminy i pojęcia, które nie zostały zdefiniowane w ust. 1 stosuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz pozostałymi instrukcjami obowiązującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 3. Gospodarkę odpadami Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zasady gospodarki odpadami, które nie zostały określone w niniejszej instrukcji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz umową pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym oraz opisem przedmiotu zamówienia lub programem funkcjonalno-użytkowym.
 5. W przypadku zmiany przepisów prawa odnoszących się do kwestii uregulowanych niniejszą instrukcją należy postępować zgodnie z aktualnymi, zmienionymi przepisami prawa.
 6. Zapisy instrukcji nie naruszają zapisów Instrukcji kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3 oraz innych obowiązujących instrukcji wewnętrznych.
 7. Wymagania w zakresie gospodarki odpadami, określone w niniejszej instrukcji, obowiązują również wszystkich podwykonawców realizujących usługi lub roboty budowlane oraz spółki zależne.

8. W przypadku, gdy dla realizowanego zamówienia wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w zakresie gospodarki odpadami w sposób zgodny z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rozdział 2

Kwalifikowanie i wytwarzanie odpadów

§ 3.

1. Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane jest obowiązany do postępowania z odpadami wytworzonymi podczas realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
2. Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane jest:
 - 1) wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzenia własnej działalności, w tym odpadów komunalnych powstających w wyniku działalności Wykonawcy i jego pracowników;
 - 2) wytwórcą odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu), modernizacji, rewitalizacji, rehabilitacji, rozbiórki, remontu obiektów, za wyjątkiem odpadów w postaci złomu żelaza i stali oraz metali kolorowych, które pozostają własnością jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie, której realizowane jest zamówienie; w przypadku odpadów w postaci złomu żelaza i stali oraz metali kolorowych wytwórcą odpadów jest jednostka organizacyjna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
 - 3) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie czyszczenia zbiorników lub urządzeń, sprzątnięcia, konserwacji i napraw za wyjątkiem odpadów w postaci złomu żelaza i stali oraz metali kolorowych, które pozostają własnością jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie, której realizowane jest zamówienie; w przypadku odpadów w postaci złomu żelaza i stali oraz metali kolorowych wytwórcą odpadów jest jednostka organizacyjna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
 - 4) wytwórcą odpadów w przypadku dostaw, jeżeli:
 - a) Wykonawca z mocy przepisów prawa jest obowiązany do odbioru zużytych materiałów lub ich opakowań objętych umową na dostawy;
 - b) w umowie na dostawy jest określone, że Wykonawca jest wytwórcą określonych zużytych rodzajów materiałów.

3. Zdefiniowanie rodzajów i ilości odpadów powstających w wyniku świadczenia w zakresie budowy (w tym modernizacji, rewitalizacji, rehabilitacji), rozbiórki, remontu obiektów:
 - 1) które pozostają własnością i których wytwórcą są jednostki organizacyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 - 2) których wytwórcą jest Wykonawca,następuje podczas ostatecznej kwalifikacji materiałów prowadzonej zgodnie z Instrukcją kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.
4. Wykonawca dokonuje klasyfikacji odpadów wg katalogu odpadów z określeniem kodu i rodzaju odpadów.
5. W przypadku odpadów takich jak (odpadów, które posiadają tzw. „kody lustrzane”):
 - 1) gleba i ziemia, w tym kamienie,
 - 2) tłuczeń torowy (kruszywo),Wykonawca może w celu potwierdzenia czy odpady powinny zostać zakwalifikowane jako niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne wykonać badania tego rodzaju odpadów i w oparciu o wyniki badań dokonać kwalifikacji.
6. Wykonawca, będący wytwórcą odpadów innych niż wymienione w ust. 5 może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli zostanie wykazane, że nie posiadają one właściwości odpadów niebezpiecznych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach oraz rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów.
7. Badania właściwości odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji, muszą być wykonane przez laboratoria, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa z zakresu ochrony środowiska.
8. Zmiany kwalifikacji, o której mowa powyżej można dokonać zgodnie z ustawą o odpadach, poprzez zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytworzenia odpadu.
9. Marszałek województwa wydaje decyzję zatwierdzającą zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo decyzję o wyrażeniu sprzeciwu.
10. Decyzję zatwierdzającą zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z informacją, o której mowa w § 8.
11. Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów staje się ich posiadaczem.
12. Wykonawca jest posiadaczem odpadów, w tym odpadów porzuconych przez podmioty trzecie, które znajdują się na terenie i placu budowy, chyba, że Zamawiający wskazał w umowie inaczej.

Rozdział 3

Magazynowanie odpadów

§ 4.

1. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia, zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.
2. W ramach wytwarzania odpadów Wykonawca prowadzi wstępne magazynowanie odpadów.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za magazynowanie odpadów, których jest wytwórcą.
4. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, w wyznaczonych miejscach magazynowania.
5. Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:
 - 1) 1 rok – w przypadku magazynowania odpadów przeznaczonych do składowania wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów,
 - 2) 3 lata – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów,lub przez okres ustalony w obowiązujących, przejściowych przepisach prawa, jeżeli dotyczą.
6. Za termin wytworzenia odpadów uznaje się datę sporządzenia protokołu ostatecznej kwalifikacji.
7. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez 1 rok.
8. Zabrania się mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne.
9. Zabrania się mieszania odpadów różnych rodzajów.
10. Zabrania się magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w miejscu na ten cel nieprzeznaczony.
11. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania.
12. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia i zagospodarowania wytworzonych odpadów, których jest wytwórcą, jeśli są magazynowane z przekroczeniem terminów, wskazanych w ust. 5 i 6 lub w miejscu nie wyznaczonym przez Zamawiającego do ich magazynowania. Zamawiający może naliczyć kary umowne jak wskazano w § 8 ust. 9.
13. Za miejsce i sposób magazynowania odpadów do czasu ich przekazania do dalszego zagospodarowania odpowiada Wykonawca będący wytwórcą odpadów.
14. Magazynowanie odpadów (sposób i miejsce), które są wytworzone przez wykonawcę robót budowlanych (w tym podwykonawców robót budowlanych), prowadzi się zgodnie

z warunkami określonymi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jest wymagana dla danego projektu inwestycyjnego.

15. Magazynowanie odpadów prowadzone jest w sposób nie naruszający zapisów Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej Im-1 oraz Instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2.
16. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i utrzymywania na własny koszt miejsc magazynowania odpadów przez cały okres trwania umowy z Zamawiającym, które spełniają wymagania przepisów prawa, w tym:
 - 1) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;
 - 2) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
17. Wykonawca jest zobowiązany magazynować odpady w sposób selektywny.
18. W przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (tj. odpadów z grupy 17) selektywne gromadzenie odpadów obejmuje co najmniej: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne: beton, cegła, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Zamawiający może ustalić bardziej szczegółowe, dodatkowe wymogi w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w odrębnych przepisach wewnętrznych Zamawiającego lub w warunkach umowy, np. klasy złomu metali, rodzaje odpadów betonowych, itp.

Rozdział 4

Transport odpadów

§ 5.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za transport odpadów, których jest wytwórcą celem ich dalszego zagospodarowania.
2. Wykonawca jest zobowiązany do transportu odpadów, których jest wytwórcą na własny koszt zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.
3. Wykonawca jest zobowiązany do transportu materiałów z demontażu, zgodnie z Instrukcją Im-3, tj. do miejsc wskazanych przez jednostkę organizacyjną Spółki, na terenie której prowadzone są roboty, celem dokonania kwalifikacji lub wstępnego magazynowania odpadów.

Rozdział 5

Zasady dalszego zagospodarowania odpadów

§ 6.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dalsze gospodarowanie odpadami wytworzonymi w wyniku realizowanych zamówień dla Zamawiającego zgodnie z ustawą o odpadach, w tym zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami prawa.
2. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego uprzątnięcia odpadów z terenu budowy.
3. Koszty dalszego gospodarowania odpadami, o których mowa powyżej, w tym koszty gospodarowania odpadami komunalnymi przewiduje Wykonawca na etapie składania oferty Zamawiającemu w postępowaniu o zamówienie i ponosi Wykonawca na etapie realizacji umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane co najmniej z:
 - 1) kwalifikacją materiałów z demontażu, w tym koszty ewentualnych badań;
 - 2) magazynowaniem odpadów;
 - 3) transportem odpadów;
 - 4) przekazaniem do dalszego zagospodarowania odpadów, w tym przetwarzania odpadów w procesach odzysku lub unieszkodliwiania.
5. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w wycenie ryzyko ewentualnego wzrostu cen zagospodarowania w tym przetwarzania odpadów.
6. Wykonawca jako wytwórca odpadów niebezpiecznych ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpadach do chwili przekazania odpadów niebezpiecznych do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego taki proces. Powyższe nie dotyczy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
7. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać odpady do dalszego zagospodarowania wyłącznie uprawnionym podmiotom zgodnie z ustawą o odpadach, tj. podmiotom, które posiadają:
 - 1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub,
 - 2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub,
 - 3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o odpadach, chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Rozdział 6

BDO – ewidencja odpadów i sprawozdawczość

§ 7.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie rejestracji w BDO w zakresie właściwym do prowadzenia własnej działalności oraz prowadzenia dokumentów ewidencji odpadów i sprawozdawczości we własnym zakresie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów (KPO), karty ewidencji odpadów (KEO) oraz sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, które zostały wytworzone w wyniku realizacji umowy, w systemie BDO, zgodnie z zasadami i wzorami formularzy określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział 7

Rozliczenia Wykonawcy i Zamawiającego

§ 8.

1. Dla umów dotyczących świadczenia usług w zakresie robót budowlanych, remontowych, rozbiórkowych (w tym również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu), Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do dalszego zagospodarowania, uprzątnięcia odpadów z placu budowy i terenu prowadzenia robót budowlanych przed rozliczeniem końcowym umowy z Zamawiającym w tym zakresie (na etapie prac komisji odbioru końcowego o ile jest powołana).
2. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego przekazania Zamawiającemu (osobie wskazanej przez Zamawiającego w umowie) przed końcowym rozliczeniem umowy na świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, informacji o wytworzonych odpadach budowlanych i rozbiórkowych oraz sposobie zagospodarowania tych odpadów, z wyjątkiem umów, o których mowa w ust. 3. Informacja musi być sporządzona w oparciu o protokoły ostatecznej kwalifikacji materiałów (Etap C), o których mowa w Instrukcji Im-3. Dane w informacji powinny być prezentowane w sposób chronologiczny oraz stanowić podsumowanie sposobu zagospodarowania wszystkich odpadów wytworzonych od rozpoczęcia realizacji umowy do jej zakończenia, z wyłączeniem odpadów, których wytwórcą zgodnie z umową jest Zamawiający.

3. W przypadku, gdy dla danego projektu inwestycyjnego ustanowiony jest inżynier projektu, Wykonawca przygotowuje informację o wytworzonych odpadach budowlanych i rozbiórkowych oraz sposobie zagospodarowania tych odpadów na bieżąco i przekazuje inżynierowi:
 - 1) jednorazowo na zasadach określonych w ust. 1 i 2, jeżeli umowa trwa krócej niż jeden rok kalendarzowy;
 - 2) raz w roku w terminie do 20 marca roku następnego w przypadku, gdy umowa trwa więcej niż jeden rok kalendarzowy. Informacja musi być sporządzona w oparciu o protokoły z kwalifikacji materiałów, o których mowa w Instrukcji Im-3.

Informacja roczna powinna być przygotowana zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do inżyniera. Dane w informacjach powinny być prezentowane w sposób chronologiczny. W informacjach nie ujmuje się odpadów, których wytwórcą zgodnie z umową jest Zamawiający. W przypadku umów trwających więcej niż jeden rok, kalendarzowy kolejna informacja roczna powinna zostać przygotowana narastająco od początku trwania umowy. W roku kalendarzowym, w którym kończy się umowa Wykonawca przygotowuje informację końcową stanowiącą podsumowanie sposobu zagospodarowania wszystkich odpadów wytworzonych od rozpoczęcia realizacji trwania umowy do jej zakończenia. Termin przekazania informacji końcowej wyznacza się najpóźniej do 30 dni przed dniem zakończenia obowiązywania umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania dodatkowo na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera dokumentów, o których mowa w ust. 3 oraz ewidencji odpadów w postaci wydruku kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO) z bazy BDO dla odpadów, które dotyczą lokalizacji, gdzie Wykonawca świadczy usługi dla Zamawiającego.
5. Wzór informacji o wytworzonych odpadach budowlanych i rozbiórkowych i sposobie zagospodarowania odpadów, o której mowa w ust. 2 i 3 stanowi Załącznik nr 1 do Instrukcji.
6. W przypadku odpadów niebezpiecznych Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do przedkładania na żądanie Zamawiającego lub inżyniera projektu umów/oświadczeń z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w szczególności odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych, tj. odpadów o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a także proces przygotowania do ponownego użycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach).
7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie sprawdzenia w terenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.
8. Za nadzór Wykonawców w zakresie gospodarki odpadami odpowiadają Zamawiający lub ustanowiony przez Zamawiającego podmiot prowadzący nadzór nad robotami budowlanymi (inżynier).

9. Zamawiający może naliczyć kary umowne dotyczące sposobu prowadzenia gospodarki odpadami przez Wykonawcę w sposób i na zasadach uregulowanych w umowie.
10. Podstawą do naliczenia kar umownych dotyczących sposobu prowadzenia gospodarki odpadami może być brak przekazania dokumentów i informacji, o których mowa w § 8 ust. 1, 2, 3, 4, 5 oraz § 3 ust. 10 przez Wykonawcę do Zamawiającego lub inżyniera.
11. Zamawiający lub inżynier zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy uzupełnienia dokumentów i informacji, o których mowa w § 8 ust. 2, 3 i 5 oraz § 3 ust. 10 w terminie 10 dni od dnia otrzymania żądania.
12. Brak przekazania uzupełnienia dokumentów i informacji w wyznaczonych terminach, o których mowa w niniejszym paragrafie powinien być uzasadniony przez Wykonawcę w sposób pisemny.
13. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia sankcji karnych oraz administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez organy ochrony środowiska za niewłaściwą gospodarkę odpadami powstającymi w wyniku realizacji zamówień dla Zamawiającego.

Rozdział 8

Dodatkowe wymagania gospodarki odpadami ukierunkowane na przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

§ 9.

1. Dla umów dotyczących świadczenia usług w zakresie robót budowlanych, remontowych, rozbiórkowych (w tym również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu), w tym z planowanym udziałem wsparcia/dofinansowania z Funduszy Europejskich Wykonawca zobowiązany jest do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości podczas realizacji umowy, w tym poprzez:
 - 1) zastosowanie technologii, systemów, maszyn i urządzeń oraz właściwej organizacji robót ograniczających ilość powstających odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie eksploatacji infrastruktury kolejowej;
 - 2) wykorzystanie w maksymalny sposób surowców, produktów, materiałów, przedmiotów i substancji;
 - 3) wykorzystanie w miarę możliwości materiałów, produktów, które pochodzą z recyklingu lub produktów ubocznych zgodnie w warunkami umowy z zachowaniem przepisów prawa oraz zasad określonych w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego.
 - 4) ponowne użycie materiałów, przedmiotów lub części materiałów i przedmiotów do tego samego celu, do którego były przeznaczone, zgodnie w warunkami umowy oraz z zastosowaniem zasad określonych w Instrukcji Im-4.

- 5) wykorzystanie w miarę możliwości materiałów, surowców, które będą nadawały się do przygotowania do ponownego użycia lub do recyklingu i odzysku.
2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania w trakcie realizacji umowy zgodnie z:
 - 1) wymaganiami określonymi w poszczególnych finansowych programach pomocowych - krajowych i regionalnych;
 - 2) wymaganiami określonymi w przepisach prawa unijnego, w tym w rozporządzeniach, rozporządzeniach delegowanych, wytycznych technicznych;
 - 3) podręcznikach, wytycznych oraz innych dokumentach publikowanych dla poszczególnych programów finansowych;
 - 4) regulacjami / wytycznymi wewnętrznymi Zamawiającego w tym zakresie.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości oraz raportowania w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami § 8 oraz dodatkowo w sposób umożliwiający przedstawienie dowodów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej oraz z uwzględnieniem następujących zasad:
 - 1) prowadzenie gospodarki odpadami jest zgodne z hierarchią postępowania z odpadami;
 - 2) konieczność wskazywania rodzajów i ilości odpadów powstających w trakcie budowy i rozbiórki, które nadają się do ponownego użycia, przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innej metody odzysku.

Tabela zmian

Lp. zmiany	Nr uchwały Zarządu/decyzji członka Zarządu wprowadzającej zmianę	Jednostki redakcyjne, w obrębie których wprowadzono zmiany	Data wejścia w życie	Biuletyn PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w którym zmiana została opublikowana (Nr/poz./rok)
1	Uchwała Nr 460/2022 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r.	§ 4, § 8	1.07.2022 r.	
2	Uchwała Nr 524/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r.	§ 1, § 2, § 9	27.06.2023 r.	Biuletyn PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 10 lipca 2023 r. (Nr 10, poz. 1, 2023 r.)
3	Uchwała Nr 796/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 września 2024 r.	Użyte w różnym przypadku sformułowanie „Biuro Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska” zamienia się na użyte w odpowiednim przypadku sformułowanie „Biuro Ochrony Środowiska”	3.09.2024 r.	Nie dotyczy

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Załącznik nr 1 do Instrukcji Is-3

Informacja Wykonawcy o wytworzonych odpadach budowlanych i rozbiórkowych i sposobie zagospodarowania odpadów w związku z realizacją umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.								Okres sprawozdawczy: (rok)					
Zamawiający roboty (IR/IZ):													
Numer umowy:													
Czas trwania umowy:		od:			do:								
Opis przedmiotu umowy:													
DANE WYKONAWCY \ PODWYKONAWCY ¹⁾ (wg BDO przekazujący odpady)													
Nazwa:				Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr):				Nr rejestrowy (w BDO):			Osoba do kontaktu:		
Nazwa miejsca prowadzenia działalności (MPD) zgodnie z BDO:				Adres miejsca prowadzenia działalności (MPD) zgodnie z BDO:				Numer miejsca prowadzenia działalności (MPD) zgodnie z BDO:			E-mail:		
OBSZAR DZIAŁANIA ZAMAWIAJACEGO								ZADANIE INWESTYCYJNE ²⁾					
Zakład Linii Kolejowej:		Sekcja Eksploatacji:			Województwo:			Numer zadania:			Nazwa zadania:		
Informacja o odpadach wytworzonych przez Wykonawcę								Informacja o sposobie zagospodarowania odpadów					
Lp.	KOD I RODZAJ ODPADU ³⁾		Data wytworzenia odpadu (dd-mm-rr)	Masa wytworzonych odpadów [Mg]	Opis odpadu ⁴⁾	Nr Protokołu ostatecznej kwalifikacji (ETAP C) ⁵⁾	Gmina, w której został wytworzony odpad, zgodnie z BDO ⁶⁾	Nr Karty przekazania odpadów (KPO)	ODBIORCA ODPADU (wg BDO Przejmujący odpady)				
	Kod	Nazwa odpadu							Nazwa	Adres	Nr rejestrowy (w BDO):	Miejsce zagospodarowania odpadów (Nazwa i numer miejsca prowadzenia działalności (MPD) zgodnie z BDO)	
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
...													
Data i podpis sporządzenia informacji przez Wykonawcę:								Data i podpis przyjęcia informacji przez Zamawiającego lub podmiot prowadzący nadzór: ⁷⁾					

¹⁾ Jeżeli Wykonawca posługuje się podwykonawcą robót, który jest wytwórcą odpadów.

²⁾ Jeżeli roboty prowadzono w ramach zadania inwestycyjnego.

³⁾ Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów.

⁴⁾ Wpisać faktyczną, zwyczajową nazwę materiału, z którego powstał odpad zgodną z protokołem kwalifikacji.

⁵⁾ Wpisać nr protokołu ostatecznej kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania w ramach prowadzonych usług i robót OSTATECZNA KWALIFIKACJA (ETAP C) - wg Instrukcji Im-3.

⁶⁾ Dotyczy wytwarzania odpadów w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych.

⁷⁾ Ustanowiony przez Zamawiającego podmiot prowadzący nadzór nad robotami budowlanymi.